Pascal

Vass7R01s326-330



INA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp856

Pascal 7 R1 s 326. 330







diamahambahamdamad







dinamboombootodootod

ahadan katan butun butun dan tan d

ANNEE: 1995
NGM Pascal (m)

EMPLACEMENT 4 RAA 326.330

									Véraison			
ouche	Nbre Yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		mi/f		début	mi/v	fin	Maturit <b>é</b>
1 2	2	13.3	16.3-	0								
3		16.3	23 34	0	Crappe	: G -			:	Compa	cité	: L - i1 -C
5	5	20,3	23 .3*	0	Pour : Baie :			- P <u>D</u>				
			.95(+6)		Couleu Saveur	<u>r</u> : P-0	Gr-Rs-	Rg-N		: inc	- C	oloré
		,			Pépins Port :				igueur	: 2		
	::											

ANUEL: MOM P	ascal	934	EMPLACIONETE 7 RLA 326.330					
Iche   Nbre	Débourrement		erti Floraison Véraison Maturité					
2 2 4 5 4	18.3 22.3. 18.3 22.3. le 22.356 (+6)	TO Ba	rappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C  Dur : Mill :  nie : TG - G - M - P Dim :  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Duleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  aveur : s - m - ar - fox - herb  fibins : avec - apyrène  Ort : Vigueur :					

ohoomidaataa

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Fascal 7R11.326-3300.3

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 163 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 100 sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalégs - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 20 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 208 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 283 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 220 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (33).

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 266 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 94

4

a administration but a desired

N° d'ordre : Désignation : Fascal 7R11-326-330=13

Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 267 duveteux 240 - cotonneux 241

mans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiel ment.

Méritaalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250, ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253,

Noeuds : des coloré 254 - à raies 255 - vert 256, ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259,

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontunues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 2652

## (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 94

idminishimi melantari hartari l

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Pascal 7R1A-326-3304.3

Petite 141 - moyenne (42) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux (48 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12) - sans villosité laineuse 273.

limbo : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux (54) - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14) - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière · involuté - révoluté - tourmente. Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vent franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert (78. Aranéeux 179 - duveteux (80) - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 94

Pascal
7R1 D- 386-3302.3
GRAPPE N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions  $48 \times$  ). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 3. Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 + long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi faoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 48 x 18). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 2 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105)- coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 113. De séparation facile (égreneuse) - diffigile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121, A pédicelle de couleur : verte 1/22 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134 A peau fine 135 - moyenne (136) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pepins - apyrene.

Calvo 93

nlambanhantanbantandantand

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Fascal 7R1 s. 326-330 s. 3

# SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2), Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - efface (2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) 2 rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

· Calvoge